**3PIECE** 

## マイスター・エルワン・3P 3 piece 19 / 18 inch

カスタムオーダープラン: リムアレンジ せミオーダーカラー 特殊 P.C.D



※カスタムオーダープラン・カラリズム・カラリズムクリア対応アイコンの詳細は各ブランドの 最終ページをご確認下さい。



さらに詳しい情報は こちらからアクセス!





▶ SPECIF	CATIONS	19inch	3PIE	CE/NOR	MAL																			[ ]内は	ハブ高さ	クリアラ	ンス/mm
ディスクカラー	SIZE					S	5H-114.	3					Ad [5				Od [4										
マットシルバー	OIZL							aの深さ(n																			
マットカーボン		45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197
¥88,000	19×8.0J	<b>≜</b> 31 E	19 D	6 C	-7 B										<b>▲</b> 38 E	26 [	13 (	0 B									_
¥89,000	19×8.5J	<b>▲</b> 38 F	25 E	12 D	0 0	-13 E	3								▲45 F	32 E	19 E	7 C	-6 E								
¥90,000	19×9.0J	▲44 G	31 F	19 E	6 D	-7 (									<b>≜</b> 51 G	38 F	26 E	13 D	0 0	-12 B							
¥91,000	19×9.5J	▲50 H	38 G	25 F	12 E	0 [	-13 C	-26 B							<b>≜</b> 57 H	45 0	32 F	19 E	7 0	-6 C	-19 B						
¥92,000	19×10.0J	<b>△</b> 57 I	44 H	31 G	19 F	6 8	-7 D	-19 C	-32 B						<b>≜</b> 64 I	51 H	1 38 0	26 F	13 E	0 D	-12 C	-25 B					
¥93,000	19×10.5J		50 I	38 H	25 G	12 1	0 E	-13 D	-26 C	-38 B						57	45 F	32 G	19 F	7 E	-6 D	-19 C	-31 B				
¥94,000	19×11.0J			44 1	31 F	19 0	6 F	-7 E	-19 D	-32 C	-45 B						51 I	38 H	26 0	13 F	0 E	-12 D	-25 C	-38 B			$\overline{}$
¥95.000	19×11.5J				38 I	25 H	1 12 G	0 F	-13 E	-26 D	-38 C	-51 B						45 I	32 H	19 G	7 F	-6 E	-19 D	-31 C	-44 B		
¥96,000	19×12.0J	1				31	19 H	6 G	-7 F	-19 E	-32 D	-45 C	-57 B		i				38	26 H	13 G	0 F	-12 E	-25 D	-38 C	-50 B	-
¥97.000	19×12.5J						25 1	12 H	0 G	-13 F	-26 E	-38 D	-51 C	-64 B						32	19 H	7 G	-6 F			-44 C	-57 B
¥98.000	19×13.0J							19 I	6 H	-7 G	-19 F	-32 E	-45 D	-57 C							26 I	13 H	0 G	-12 F	-25 E	-38 D	-50 C
¥99,000	19×13.5J								12 I	0 H	-13 G	-26 F	-38 E	-51 D								19 I	7 H	-6 G	-19 F		-44 D
¥100.000	19×14.0J						-			6 I	-7 H	-19 G	-32 F	-45 E	-	_							13 I		-12 G		-38 E
¥101,000	19×14.5J										0 1	-13 H	-26 G		i —									7 1		-19 G	
¥102,000	19×15.0J	_					_					-7 I	-19 H	-32 G	<del></del>	_		1		_				-			-25 G
¥103,000	19×15.5J													-26 H											Ů.,		-19 H
¥104,000	19×16.0J	_				+	_						10 1	-19 I	<del></del>	+	_	_	+	_	_						-12 I
,000	10.00													1.0 1		1											

	BIG CALIPER Ldisk											Lo	lisk					BIC	CAL	PER					Rd	isk					BIG	CAL	PER					To	disk
SIZE	1					5H-114	.3					[6	34]	ı					5H-114	3					[7	1]	1					5H-114	.3						78]
SIZE						IJ	ムの深さ(	mm)												ムの深さ	mm)												ムの深さ	(mm)					
	45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197
19×8.0J			-4 C												2 D												7 E			-31 B									
19×8.5J			2 D												8 E												14 F			-24 C									
19×9.0J	34 G	21 F	9 E	-4 D	-17 C	-29 E	3							27 G	14 F	2 E	-11 D	-24 (	-36 E								20 G	7 F	-5 E	-18 D	-31 0	-43 B	$\Box$			-	-		
19×9.5J	40 H	28 G	15 F				-36 E												-30 C									14 G		-12 E									
19×10.0J	47 I	34 F	21 G	9 F	-4 E	-17 E	-29 C	-42 B						40 I	27 H	14 G	2 F	-11 E	-24 D	-36 (	-49 B						33 I	20 H	7 G	-5 F	-18 E	-31 D	-43 C	-56 E	1				
19×10.5J		40 I	28 H	15 G	2 F	-10 E	-23 D	-36 C	-48 B						33 I	21 H	8 G	-5 F	-17 E	-30 E	-43 C	-55 B						26 I	14 H	1 G	-12 F	-24 E	-37 D	-50 0	-62 E	1			
19×11.0J			34 I	21 F	9 G	-4 F	-17 E	-29 D	-42 C	-55 B						27 I	14 H	2 (	-11 F	-24 E	-36 D	-49 C	-62 B						20 I	7 H	-5 0	-18 F	-31 E	-43 E	-56 C	-69 E	3		
19×11.5J				28 I	15 H	2 0	-10 F	-23 E	-36 D	-48 C	-61 B			i –			21 I	8 F	-5 G	-17 F	-30 E	-43 D	-55 C	-68 B						14 I	1 F	-12 G	-24 F	-37 E	-50 E	-62 (	-75 B		
19×12.0J					21 I	9 F	1 -4 G	-17 F	-29 E	-42 D	-55 C	-67 B						14	2 F	-11 (	-24 F	-36 E	-49 D	-62 C	-74 B						7 1	-5 H	-18 G	-31 F	-43 E	-56 [	-69 C	-81 B	3
19×12.5J						15	2 H	-10 G	-23 F	-36 E	-48 D	-61 C	-74 B						8 1	-5 H	1 -17 G	-30 F	-43 E	-55 D	-68 C	-81 B						1 1	-12 F	-24 0	-37 F	-50 E	-62 D	-75 C	-88
19×13.0J							9 1	-4 H	-17 G	-29 F	-42 E	-55 D	-67 C							2	-11 H	-24 G	-36 F	-49 E	-62 D	-74 C							-5 I	-18 F	-31 G	-43 I	-56 E	-69 D	-81
19×13.5J								2 1	-10 H	-23 G	-36 F	-48 E	-61 D								-5 I	-17 H	-30 G	-43 F	-55 E	-68 D								-12	-24 H	-37 (	3 -50 F	-62 E	-75
19×14.0J									-4 1	-17 H	-29 G	-42 F	-55 E									-11 I	-24 H	-36 G	-49 F	-62 E									-18 I	-31 H	1 -43 G	-56 F	-69
19×14.5J										-10 I	-23 H	-36 G	-48 F										-17 I	-30 H	-43 G	-55 F										-24	-37 H	-50 G	-62
19×15.0J				1	1	1				1			-42 G	i –		1	1	1	1	1				-24	-36 H	-49 G			1		1			1				-43 H	
19×15.5J													-36 H													-43 H												-37 I	
19×16.0J									1				-29 I	i					1							-36 I													-43
特殊P.C.D.				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	5H-	112~12	20.65							•	•	•	•	•	•		-			•	

19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 19x16CU | 1-20 I | 1-20

Repair Parts

■ 12:2017ち センターキャップA V5.000/1億

■ 16:2017ち センターキャップA V5.000/1億

■ 16:10031 エアパルブ V1.500/1億 (V28A)

■ 16:10003 1 エアパルブ V1.500/1億 (V28A)

■ 16:10003 1 エック・アンアパルブ V1 V1 (V28A)

■ 16:10008 ステッカー V500/1後ロディノクステッカー(旧)

■ 16:10007 ズテッカー V500/1後ロディノクステッカー(田)

■ 16:10007 ズテッカー V500/1後ロディノクステッカー(田)



[SIZE] FRONT: 19inch × 10.0J INSET-4mm(L) TIRE: 245/35-19 REAR: 19inch × 12.0J INSET-19mm(A) TIRE: 295/30-19 COLOR: マットカーボン (MGM) RIM COLOR: ブラッシュド





		T						S	TAND	ARD.							Δα	isk							D	EEP F	RIM							Odisk					
ィスクカラー									-100 5H								15		5H-100 5H-114.3														[4						
ットシルバー	SIZE							011		ムの深さ	(mm)						- 10	,							٠		リムの深さ	(mm)											
ットカーボン		45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	210	223	235	248	45	58		83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	210	223	235	24				
76,000	18×7.0J	19 C	6 B																27 C 1	4 B																			
77,000	18×7.5J	25 D	12 C	0 B															33 D 2	0 C	8 B																		
78,000	18×8.0J	31 E	19 D	6 C	-7 B														39 E 2	7 D 1	14 C	1 B																	
79,000	18×8.5J	38 F	25 E	12 D	0 C	-13 B													46 F 3	3 E 2	20 D	8 C	-5 B																
80,000	18×9.0J	44 G	31 F	19 E	6 D	-7 C	-19 B												52 G 3	9 F 2	27 E	14 D	1 C	-11 B															
181,000	18×9.5J	50 H	38 G	25 F	12 E	0 D	-13 C	-26 B											58 H 4	6 G 3	33 F	20 E	8 D	-5 C	-18 B														
82,000	18×10.0J	57 I	44 H	31 G	19 F	6 E	-7 D	-19 C	-32 B										65 I 5	2 H 3	39 G	27 F	14 E	1 D	-11 C	-24 B													
83,000	18×10.5J		50 I	38 H	25 G	12 F	0 E	-13 D	-26 C	-38 B									5	8 I 4	16 H	33 G	20 F	8 E	-5 D	-18 C	-30 B												
84,000	18×11.0J	-		44 I	31 H	19 G	6 F	-7 E	-19 D	-32 C	-45 B										52	39 H	27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C	-37 B											
85,000	18×11.5J	-			38 1				-13 E													46 I							-43 B										
86,000	18×12.0J					31 I			-7 F														39 I							-49 B									
87,000	18×12.5J	П					25 I	12 H	0 G	-13 F	-26 E	-38 D	-51 C	-64 E										33	20 H	8 G	-5 F	-18 E	-30 D	-43 C	-56 B								
88,000	18×13.0J							19 I							-70 B										27 I	14 H				-37 D									
89,000	18×13.5J								12 I							-76 B										20 I				-30 E									
90,000	18×14.0J									6 I	-7 H	-19 G	-32 F	-45 E	-57 D	-70 C	-83 B										14 I	1 H	-11 G	-24 F	-37 E	-49 D	-62 C	-75 B					
91,000	18×14.5J	-									0 1	-13 H	-26 G	-38 F	-51 E	-64 D	-76 C	-89 B										8 1	-5 H	-18 G	-30 F	-43 E	-56 D	-68 C	-81				
92,000	18×15.0J	-														-57 E													1 I				-49 E						
93,000	18×15.5J												-13 I			-51 F														-5 I			-43 F						
94,000	18×16.0J													-19	-32 H	-45 G	-57 F	-70 E													-11 I	-24 H	-37 G	-49 F	-62				
同価格	特殊P.C.D.	T	4H-98~114.3 5H-98~120.65													4H-98~114.3 5H-98~130																							

SIZE							BI	G CAL 5H-114									Ldi [6	isk 2]								BIG	5H-114									lisk [2]
SIZE									ムの深さ																			リムの深さ								
	45	58	71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	21	0	223	235	248	45	58		71	83	96	109	121	134	147	159	172	185	197	210	223	235	248
18×7.0J		-1 8																		-11																
18×7.5J			7 E																8 D																	
18×8.0J	24 E	12 [	1 -1 0	-14 B															14 E	2 1	0 -1	1 C -	24 B													
18×8.5J	31 F	18 1	5 C	-7 C	-20 B														21 F	8 1	E -5	5 D -	17 C	-30 B												
18×9.0J				-1 D																					-36 E											
18×9.5J				5 E															33 H						-30 C											
18×10.0J	50 I	37 H	1 24 0	12 F	-1 E	-14 E	-26 C	-39 B											40 I	27 I	H 14	4 G	2 F	-11 E	-24 D	-36 C	-49 B									
18×10.5J		43	31 F	18 G	5 F	-7 E	-20 D	-33 C	-45 B											33	1 21	1 H	8 G	-5 F	-17 E	-30 D	-43 C	-55 B								
18×11.0J			37 I					-26 D													27						-36 D									
18×11.5J				31 I	18 H	5 0	-7 F	-20 E	-33 D	-45 C	-58 B										т	- 2	21 I	8 H	-5 G	-17 F	-30 E	-43 D	-55 (	-68 E						
18×12.0J	1				24 1	12 F	1 -1 G	-14 F	-26 E	-39 D	-52 C	-64 B			$\neg$									14 I	2 H	-11 G	-24 F	-36 E	-49 I	-62 C	-74 B					
18×12.5J	Т					18	5 H	1 -7 G	-20 F	-33 E	-45 D	-58 C	-71	В											8 1	-5 H	1 -17 G	-30 F	-43 1	-55 D	-68 C	-81 B				
18×13.0J							12 I				-39 E															2 1					-62 D					
18×13.5J								5 I	-7 H	-20 G	-33 F	-45 E	-58	D -71	C -	-83 B											-5 I	-17 H	-30 (	-43 F	-55 E	-68 D	-81 C	-93 B		
18×14.0J									-1 I		-26 G										Т							-11 I	-24 H	1 -36 G	-49 F	-62 E	-74 D	-87 C	-100 B	
18×14.5J										-7 I	-20 H	-33 G	-45	F -58	Е -	71 D	-83 C	-96 B			Т								-17	-30 H	-43 G	-55 F	-68 E	-81 D	-93 C	-106 B
18×15.0J	-										-14 I	-26 H	-39	G -52	F -	64 E	-77 D	-90 C			Т									-24 1	-36 H	-49 G	-62 F	-74 E	-87 D	-100 C
18×15.5J												-20 I	-33	H -45	G -	58 F	-71 E	-83 D													-30 I	-43 H	-55 G	-68 F	-81 E	-93 D
18×16.0J													-26	I -39	Н-	52 G	-64 F	-77 E														-36 I	-49 H	-62 G	-74 F	-87 E
特殊P.C.D.																		5H-98	~120.6	5																
●カラー:マットシル	バー(MSL)	/マットオ	ιーボン(M	GM)																															MST/L1	60~140E

●カラ・マットンルバーMSLI/マットカーボンMGM ◆セミオーダーカー・同報格 ■WORK製定のカラーよりお選びいただけます。詳しくはお前合せ下さい。 ◆村富島・エアルバッポ(側/20A)・ディクスクステッカー/根、リルステッカー/根、(センターキャップは、オブショナルアイテ ※中屋C.D.100~110はセンターキャップA、P.C.D.112~130はセンターキャップBとなります。 ※特徴P.C.D.14、ご使用にならナット、ボルトに関いてはお前合せ下さい。 ※製造条件により様のできない場合があります。 世代様により多少略所がかかる場合があります。 ルンズ高クジリアラスの機能は、数性のセンターキャップまでの参考値です。(A.B. Type共通) 上記のハブ高さ以下であっても専門ハブ形状によっては接触する場合があります。























193



偏光性オプショナルカラー

## Asterism DEBUT

見る角度や光の当たり方で色が様々に変化するオプショナルカラーが登場。 シチュエーションやホイールデザインによって激しく表情を変える、WORKのNEWカラーカスタマイズ。





- ■対応ブランド: WORK EMOTION 2P・3Pアイテム / MEISTER (S1-3P(18inch)・S1-2P・CR01R を除く) / XSA
- ※WORK EMOTION 2P…ホワイトより定価¥12,000アップとなります。
- ※WORK EMOTION 3P…ブラックより定価¥12,000アップとなります。 ※MEISTER…ペイントより定価¥12,000アップとなります。
- ※XSA 05C…クリスタルブラック(CSK)より定価¥12,000アップとなります。
- ※XSA 04C…クリスタルシルバー(CS)より定価¥12,000アップとなります。 ※受注生産の為、通常製品に比べ納期がかかります。
- ※表記価格はすべて税別です。



CENTRAL JAPAN CALL CENTER TEL052-777-4512 (NAGOYA)



ヴィヴィッドなペイントカラーが目を惹く、オプショナルカラーの"カラリズム"。 WORKが厳選した色鮮やかな4色を、メーカークオリティで選択可能に。



- ■対応ブランド: Seeker / GranSeeker / XSA / MEISTER(S1-3P・M1-3P・L1-3P・S1R・M1R・CR01) / WORK EMOTION(RS a・M8R(20inch)・T5R を除く)
  ■展開色: マンダリンアラート(MAO)・カシスヘイズ(CHP)・キウイパワー(KPG)・エナジーミント(EMB)
  ※Seeker・GranSeeker・・ペイントより定価¥6,000アップ となります。
  ※XSA・・ペイントより定価¥6,000アップ となります。
  ※MEISTER・・・ペイントより定価¥6,000アップ となります。

- … WORK EMOTION (CR-3P・CR-2P・T7R-2P) …ベイントより定価¥6,000アップ となります。 ※WORK EMOTION (M8R・CR-Kiwami・T7R・D9R・11R) …ペイントより定価¥8,000アップ となります。(<mark>M8R(20inch) を除く)</mark>
- ※受注生産の為、通常製品に比べ納期がかかります。

## **Optional Color**





カラリズムから新設定のオプショナルカラーが登場。 "カスタムオーダープラン"のクリアカラーとは異なり、シルバーポリッシュにクリアカラーをペイントする。 透き通った独特の質感で魅せる極上のカラー。

## Seeker Series







■対応ブランド:XSA / Seeker / GranSeeker ■展開色:シルバー/クリアレッド (MCR) ・シルバー/クリアブルー (MCB) ・トランスグレーポリッシュ (TGP) ※Seeker・GranSeeker…カットクリア (MSP)より定価 ¥ 6,000アップ となります。

※XSA 05C…カットクリア(MSP)より定価¥6,000アップ となります。

※XSA 04C…ブラックカットクリア(BP)より定価¥6,000アップ となります。 ※受注生産の為、通常製品に比べ納期がかかります。

※表記価格はすべて税別です。