087



シュヴァート・エスシーフォー 2 piece 21 / 20 / 19 / 18 inch

カスタムオーダーブラン 特殊 P.C.D **クリアカラー** せミオーダーカラー

※カスタムオーダープランの詳細▶P.217





さらに詳しい情報は









ブラックカットクリア

ブラックカットクリア 20

ブラックカットクリア SR 20

ブラックカットクリア 19

SR [19]

STEP RIM 27771L

SPECIFICATIONS 21 inch 2PIECE/REVERSE

ディスクカラー		STANDARD Adisk	DEEP RIM Odisk
ブラックカットクリア	SIZE	5H-100 5H-114.3 NSET(リムの深さ)mm	5H-100 5H-114.3 INSET(リムの深さ)mm
77771171717		オーダーインセット	オーダーインセット
¥106,700	21×8.5J	52(49) ~ -4(105)	59(49) ~ 3(105)
¥108,900	21×9.0J	58(49)~-10(117)	65(49) ~ -3(117)
¥111,100	21×9.5J	64(49)~-16(129)	71(49) ~ -9(129)
¥113,300	21×10.0J	71(49)~-23(143)	78(49)~-16(143)
¥115,500	21×10.5J	77(49)~-29(155)	84(49)~-22(155)
¥117,700	21×11.0J	83(49)~-35(167)	85(54)~-28(167)
¥119,900	21×11.5J	81(58)~-42(181)	85(61)~-35(181)
¥122,100	21×12.0J	74(71)~-48(193)	81(71)~-41(193)
¥124,300	21×12.5J	68(83)~-54(205)	75(83)~-47(205)
¥8,800up	特殊P.C.D.	5H-100	~120.65

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)

※リム深さ68mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。

(リムフランジよりの突出はありません。) ※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下ざい。

※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

Repair Parts
■ Na120141 センターキャップ ¥3,300/1個 (グランツグレー仕様)

■ №180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)

STEP RIM ZFYTYL

SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/REVERSE

ディスクカラー	SIZE	STANDARD Adisk 5H-100 5H-114.3	DEEP RIM Odisk 5H-100 5H-114.3
ブラックカットクリア		INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット
¥88,000	20 × 8.0J	44(51) ~ -2(97)	51(51) ~ 5(97)
¥89,100	20 × 8.5J	51(51) ~ -9(111)	58(51) ~ -2(111)
¥90,200	20 × 9.0J	57(51)~-15(123)	64(51) ~ -8(123)
¥91,300	20 × 9.5J	63(51)~-21(135)	70(51)~-14(135)
¥92,400	20 × 10.0J	70(51)~-28(149)	77(51)~-21(149)
¥93,500	20 × 10.5J	76(51)~-34(161)	83(51)~-27(161)
¥94,600	20 × 11.0J	82(51)~-40(173)	85(55)~-33(173)
¥95,700	20 × 11.5J	81(59)~-47(187)	85(62)~-40(187)
¥96,800	20 × 12.0J	74(72)~-53(199)	81(72)~-46(199)
¥97,900	20 × 12.5J	68(84)~-59(211)	75(84)~-52(211)
¥8,800up	特殊 P.C.D.	5H-100 ·	~ 120.65

●カラー:ブラックカットクリア (BP) ●付属品:センターキャップ/1 個・エアバルプ/1 個 (V27C)

※パフアルマイトリムが標準となります。

※リム深さ 68mm 未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。

**リム減さらはmm 未満はソム線管部がソイスクが失阻しますのでご注意 Fさい、 (リムブランジと)の実出はありません。) ** P.C.D.5H-100 モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。 **特殊 F.C.D.時、ご使用になるテット、ボルトに関してはお問合せ下さい。 **報道条件により対応できない場合があります。 **仕様により多少納期がかかる場合があります。

Repair Parts
■ No. 120141 センターキャップ ¥3,300/1個 (グランツグレー仕様)

■ No 180014 エアバルブ ¥1,320/1 個 (V27C)

▶ SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/FULL REVERSE

ディスクカラー		STANDARD Adisk	DEEP RIM Odisk
	SIZE	5H-100 5H-114.3	5H-100 5H-114.3
ブラックカットクリア		INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット
¥88,000	20×8.0J	50(44) ~ 23(71)	57(44) ~ 30(71)
¥89,100	20×8.5J	57(44) ~ 16(85)	64(44) ~ 23(85)
¥90,200	20×9.0J	63(44) ~ 10(97)	70(44) ~ 17(97)
¥91,300	20×9.5J	69(44) ~ 4(109)	76(44) ~ 11(109)
¥92,400	20×10.0J	76(44) ~ -3(123)	83(44) ~ 4(123)
¥93,500	20×10.5J	82(44) ~ -9(135)	85(48) ~ -2(135)
¥94,600	20×11.0J	85(47)~-15(147)	85(54) ~ -8(147)
¥95,700	20×11.5J	81(54)~-22(161)	85(61) ~ -15(161)
¥96,800	20×12.0J	75(70)~-28(173)	82(70) ~ -21(173)
¥97,900	20×12.5J	68(83)~-34(185)	75(83) ~ -27(185)
¥8,800up	特殊P.C.D.	5H-100	~120.65

●カラー: ブラックカットクリア(BP)

●付属品: センターキャップ/1個·エアバルプ/1個(V27C)

※パフアルマイトリムが標準となります。

※リム深さ47mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。

ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。 ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。

※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。

Repair Parts

■ No120141 センターキャップ ¥3,300/1個 (グランツグレー仕様)

▶ SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/REVERSE

ィスクカラー		STANDARD	DEEP RIM	
1222		Adisk	Odisk	4
	SIZE	5H-100 5H-114.3	5H-100 5H-114.3	4
ックカットクリア		INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	
		オーダーインセット	オーダーインセット	4
77,000	19 × 8.0J	45(49) ~ -2(96)	52(49) ~ 5(96)	_
78,100	19 × 8.5J	52(49) ~ -9(110)	59(49) ~ -2(110)	
79,200	19 × 9.0J	58(49)~-15(122)	65(49) ~ -8(122)	
80,300	19 × 9.5J	64(49)~-21(134)	71(49)~-14(134)	
81,400	19 × 10.0J	71(49)~-28(148)	78(49)~-21(148)	
82,500	19 × 10.5J	77(49)~-34(160)	84(49)~-27(160)	
83,600	19 × 11.0J	83(49)~-40(172)	85(54)~-33(172)	_
84,700	19 × 11.5J	74(65)~-47(186)	81(65)~-40(186)	
0 000	6±™ D ∩ D	ELL 100	. 100 CE	

●カラー: ブラックカットクリア (BP) ●付属品: センターキャップ /1 個・エアバルブ /1 個 (V27C)

※バファルマイトリムが標準となります。
※リム深さ 67mm 未満はリム融合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。

(リムフランジよりの突出はありません。) ※P.C.D.5H-100 モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。

※特殊 P.C.D. 時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。 ※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により、多少納期がかかる場合があります。

Repair Parts
■ Ito 120141 センターキャップ ¥3,300/1 個 (グランツグレー仕様)
■ Ito 180014 エアバルブ ¥1,320/1 個 (V27C)

▶ SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/FULL REVERSE

ディスクカラー		STANDARD Adisk	DEEP RIM Odisk
	SIZE	5H-100 5H-114.3	5H-100 5H-114.3
ブラックカットクリア		INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
		オーダーインセット	オーダーインセット
¥75,900	19 × 7.5J	47(41) ~ 14(74)	54(41) ~ 21(74)
¥77,000	19 × 8.0J	53(41) ~ 8(86)	60(41) ~ 15(86)
¥78,100	19 × 8.5J	60(41) ~ 1(100)	67(41) ~ 8(100)
¥79,200	19 × 9.0J	66(41) ~ -5(112)	73(41) ~ 2(112)
¥80,300	19 × 9.5J	72(41)~-11(124)	79(41) ~ -4(124)
¥81,400	19 × 10.0J	79(41)~-18(138)	85(42)~-11(138)
¥82,500	19 × 10.5J	85(41)~-24(150)	85(48)~-17(150)
¥83,600	19 × 11.0J	85(47)~-30(162)	85(54)~-23(162)
¥84,700	19 × 11.5J	81(58)~-37(176)	85(61)~-30(176)
¥85,800	19 × 12.0J	74(71)~-43(188)	81(71)~-36(188)
¥86,900	19 × 12.5J	68(83)~-49(200)	75(83)~-42(200)
V0.000	64TH D O D	EU 400	100.05

●カラー: ブラックカットクリア (BP)

●付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C) ※パフアルマイトリムが標準となります。

※リム深さ 47mm 未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。 ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。

※ P.C.D.5H-100 モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。

※特殊 P.C.D. 時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下ざい。

※製造条件により対応できない場合があります。 ※仕様により多少納期がかかる場合があります。

Repair Parts
■ № 120141 センターキャップ ¥3,300/1 個(グランツグレー仕様)

■ № 180014 エアバルブ ¥1,320/1 個 (V27C)

▶ SPECIFICATIONS 18inch 2PIECE/FULL REVERSE

ディスクカラー		STANDARD Adisk	DEEP RIM Odisk	
	SIZE	5H-100 5H-114.3	5H-100 5H-114.3	
ブラックカットクリア		INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	Ī
		オーダーインセット	オーダーインセット	
¥63,800	18×7.0J	41(41) ~ 20(62)	48(41) ~ 27(62)	-
¥64,900	18×7.5J	47(41) ~ 19(69)	54(41) ~ 26(69)	
¥66,000	18×8.0J	53(41) ~ 13(81)	60(41) ~ 20(81)	_
¥67,100	18×8.5J	60(41) ~ 12(89)	67(41) ~ 19(89)	
¥68,200	18×9.0J	66(41) ~ 6(101)	73(41) ~ 13(101)	_
¥69,300	18×9.5J	72(41) ~ 0(113)	79(41) ~ 7(113)	
¥70,400	18×10.0J	79(41) ~ -7(127)	85(42) ~ 0(127)	
¥71,500	18×10.5J	85(41)~-13(139)	85(48) ~ -6(139)	
¥72,600	18×11.0J	85(47)~-19(151)	85(54) ~ -12(151)	
¥73,700	18×11.5J	81(58)~-26(165)	85(61) ~ -19(165)	
¥8,800up	特殊P.C.D.	5H-100	~120.65	SW4·F

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個

※リム深さ45mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。

ただし、上記のリム深さであっても誤差の為、リムフランジよりわずかにディスクが突出する場合があります。 *P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。 ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。

※製造条件により対応できない場合があります。 ※仕様により多少納期がかかる場合があります。

Repair Parts
■ №120141 センターキャップ ¥3,300/1個 (グランツグレー仕様)

■ №180014 エアバルブ ¥1.320/1個 (V27C)







※装着画像はイメージです。