

MADE IN JAPAN

ワークエモーション・シーアールスリーピー

3 piece 21 / 20 inch
(19 / 18 inch P.114-115 へ)

※カスタムオーダープラン、対応カラーの詳細▶P.144-145

カスタムオーダープラン

リムアレンジ

セミオーダーカラー

特殊 P.C.D.

対応カラー

COLOR

clear COLOR

TPMS

3PIECE A, Bインナーリム 除く
TPMS対応の詳細▶P.203

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！

装着イメージ

マッチング検索

SR：STEP RIM



マットカーボン・MGM
SR 21 (ディープコンケイブ)



パーニングシルバー・BS
20 (ディープコンケイブ)

オプション
センターキャップ



ブラック・BLK
SR 20 (セミコンケイブ)

SPECIFICATIONS 21inch 3PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー パーニング シルバー マットカーボン ブラック	SIZE	セミコンケイブ										ディープコンケイブ														
		BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)					Rdisk [F:53/H:61]					BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)					STANDARD 5H-114.3(73.3)					BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)				
		リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)				
		59	71	84	97	109	59	71	84	97	109	59	71	84	97	109	59	71	84	97	109	59	71	84	97	109
		¥136,400	21×8.0J	-1 C	-14 B			12 C	-1 B				-3 C	-16 B				-11 C	-24 B				-5 D	-17 C	-30 B	
		¥138,050	21×8.5J	5 D	-7 C	-20 B					18 D	6 C	-7 B			3 D	-9 C	-22 B			-5 D	-17 C	-30 B			
		¥139,700	21×9.0J	12 E	-1 D	-14 C	-26 B				25 E	12 D	-1 C	-13 B		10 E	-3 D	-16 C	-28 B		2 E	-11 D	-24 C	-36 B		
		¥141,350	21×9.5J	18 F	5 E	-7 D	-20 C	-33 B			31 F	18 E	6 D	-7 C	-20 B	16 F	3 E	-9 D	-22 C	-35 B	8 F	-5 E	-17 D	-30 C	-43 B	
		¥143,000	21×10.0J		12 F	-1 E	-14 D	-26 C				25 F	12 E	-1 D	-13 C		10 F	-3 E	-16 D	-28 C		2 F	-11 E	-24 D	-36 C	
		¥144,650	21×10.5J			5 F	-7 E	-20 D					18 F	6 E	-7 D			3 F	-9 E	-22 D			-5 F	-17 E	-30 D	
		¥146,300	21×11.0J				-1 F	-14 E						12 F	-1 E				-3 F	-16 E				-11 F	-24 E	
		¥147,950	21×11.5J					-7 F						6 F						-9 F					-17 F	
		¥6,600up	特殊P.C.D.	5H-98~120.65					5H-98~130					5H-98~120.65					5H-98~120.65							

●カラー：パーニングシルバー(BS)/マットカーボン(MGM)/ブラック(BLK)
●付属品：エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
※バファルマイトリムが標準となります。
※WORK EMOTION CR 3P 21inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。



SPECIFICATIONS 20inch 3PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー パーニング シルバー マットカーボン ブラック	SIZE	セミコンケイブ										ディープコンケイブ																	
		BIG CALIPER 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)					Rdisk [F:59/H:67]					BIG CALIPER 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)					STANDARD 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)					Adisk [F:39/H:47]							
		リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)					リムの深さ(mm)							
		47	60	73	86	98	111	124	47	60	73	86	98	111	124	47	60	73	86	98	111	124	47	60	73	86	98	111	124
		¥117,150	20×7.5J	8 C								23 C					9 C												
¥118,800	20×8.0J	15 D	2 C							30 D	17 C				16 D	3 C													
¥120,450	20×8.5J	21 E	8 D	-4 C						36 E	23 D	11 C			22 E	9 D	-3 C												
¥122,100	20×9.0J	27 F	15 E	2 D	-11 C					42 F	30 E	17 D	4 C		28 F	16 E	3 D	-10 C											
¥123,750	20×9.5J	34 G	21 F	8 E	-4 D	-17 C				49 G	36 F	23 E	11 D	-2 C	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C										
¥125,400	20×10.0J	40 H	27 G	15 F	2 E	-11 D	-23 C			55 H	42 G	30 F	17 E	4 D	41 H	28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C									
¥127,050	20×10.5J		34 H	21 G	8 F	-4 E	-17 D	-30 C			49 H	36 G	23 F	11 E	-2 D	35 H	22 G	9 F	-3 E	-16 D	-29 C								
¥128,700	20×11.0J			27 H	15 G	2 F	-11 E	-23 D			42 H	30 G	17 F	4 E	-8 D		28 H	16 G	3 F	-10 E	-22 D								
¥130,350	20×11.5J				21 H	8 G	-4 F	-17 E				36 H	23 G	11 F	-2 E			22 H	9 G	-3 F	-16 E								
¥132,000	20×12.0J					15 H	2 G	-11 F					30 H	17 G	4 F					16 H	3 G	-10 F							
¥133,650	20×12.5J						8 H	-4 G						23 H	11 G							9 H	-3 G						
¥135,300	20×13.0J								2 H						17 H														
¥6,600up	特殊P.C.D.	5H-98~115										5H-98~115										5H-98~115							

●カラー：パーニングシルバー(BS)/マットカーボン(MGM)/ブラック(BLK)
●付属品：エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
※バファルマイトリムが標準となります。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。



SIZE		DISK	A 寸法
21inch	STEP RIM	SEMI	L/R 18mm
20inch	FULL REVERSE	DEEP	A/V 15mm
20inch	STEP RIM	SEMI	L/R 15mm
		DEEP	A 16mm

▶SPECIFICATIONS 20inch 3PIECE/FULL REVERSE

[] 内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ																													
バーニング シルバー		BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)														Rdisk [F.53/H.61]	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)														Ldisk [F.40/H.48]
マットカーボン ブラック		リムの深さ(mm)																													
		34	47	60	72	85	98	110	123	136	148	161	174	186	199	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148	161	174	186	199		
¥117,150	20×7.5J	18 D	5 C	-7 B	-20 A											31 D	18 C	6 B	-7 A												
¥118,800	20×8.0J	24 E	12 D	-1 C	-14 B	-26 A										37 E	25 D	12 C	-1 B	-13 A											
¥120,450	20×8.5J	31 F	18 E	5 D	-7 C	-20 B	-33 A									44 F	31 E	18 D	6 C	-7 B	-20 A										
¥122,100	20×9.0J	37 G	24 F	12 E	-1 D	-14 C	-26 B	-39 A								50 G	37 F	25 E	12 D	-1 C	-13 B	-26 A									
¥123,750	20×9.5J	43 H	31 G	18 F	5 E	-7 D	-20 C	-33 B	-45 A							56 H	44 G	31 F	18 E	6 D	-7 C	-20 B	-32 A								
¥125,400	20×10.0J	50 I	37 H	24 G	12 F	-1 E	-14 D	-26 C	-39 B	-52 A						63 I	50 H	37 G	25 F	12 E	-1 D	-13 C	-26 B	-39 A							
¥127,050	20×10.5J	56 J	43 I	31 H	18 G	5 F	-7 E	-20 D	-33 C	-45 B	-58 A					69 J	56 I	44 H	31 G	18 F	6 E	-7 D	-20 C	-32 B	-45 A						
¥128,700	20×11.0J	62 K	50 J	37 I	24 H	12 G	-1 F	-14 E	-26 D	-39 C	-52 B	-64 A				75 K	63 J	50 I	37 H	25 G	12 F	-1 E	-13 D	-26 C	-39 B	-51 A					
¥130,350	20×11.5J	69 L	56 K	43 J	31 I	18 H	5 G	-7 F	-20 E	-33 D	-45 C	-58 B	-71 A			69 K	56 J	44 I	31 H	18 G	6 F	-7 E	-20 D	-32 C	-45 B	-58 A					
¥132,000	20×12.0J				62 L	50 K	37 J	24 I	12 H	-1 G	-14 F	-26 E	-39 D	-52 C	-64 B	-77 A		75 L	63 K	50 J	37 I	25 H	12 G	-1 F	-13 E	-26 D	-39 C	-51 B	-64 A		
¥133,650	20×12.5J				56 L	43 K	31 J	18 I	5 H	-7 G	-20 F	-33 E	-45 D	-58 C	-71 B	-83 A			69 L	56 K	44 J	31 I	18 H	6 G	-7 F	-20 E	-32 D	-45 C	-58 B	-70 A	
¥135,300	20×13.0J					50 L	37 K	24 J	12 I	-1 H	-14 G	-26 F	-39 E	-52 D	-64 C	-77 B				63 L	50 K	37 J	25 I	12 H	-1 G	-13 F	-26 E	-39 D	-51 C	-64 B	
¥136,950	20×13.5J						43 L	31 K	18 J	5 I	-7 H	-20 G	-33 F	-45 E	-58 D	-71 C					56 L	44 K	31 J	18 I	6 H	-7 G	-20 F	-32 E	-45 D	-58 C	
¥138,600	20×14.0J							37 L	24 K	12 J	-1 I	-14 H	-26 G	-39 F	-52 E	-64 D						50 L	37 K	25 J	12 I	-1 H	-13 G	-26 F	-39 E	-51 D	
¥140,250	20×14.5J								31 L	18 K	5 J	-7 I	-20 H	-33 G	-45 F	-58 E							44 L	31 K	18 J	6 I	-7 H	-20 G	-32 F	-45 E	
¥141,900	20×15.0J									24 L	12 K	-1 J	-14 I	-26 H	-39 G	-52 F								37 L	25 K	12 J	-1 I	-13 H	-26 G	-39 F	
¥6,600up	特殊P.C.D.	5H-98~120.65														5H-98~130															

SIZE	ディープコンケイブ																											
	STANDARD 5H-114.3(73.3)													Adisk [F.33/H.41]		BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)										Vdisk [F.41/H.49]		
	リムの深さ(mm)															リムの深さ(mm)												
	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148	161	174	186	199	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148	161	174	186	199
20×7.5J	-	3 C	-9 B	-22 A											-	-5 C	-17 B	-30 A										
20×8.0J	-	10 D	-3 C	-16 B	-28 A										-	2 D	-11 C	-24 B	-36 A									
20×8.5J	-	16 E	3 D	-9 C	-22 B	-35 A									-	8 E	-5 D	-17 C	-30 B	-43 A								
20×9.0J	-	22 F	10 E	-3 D	-16 C	-28 B	-41 A								-	14 F	2 E	-11 D	-24 C	-36 B	-49 A							
20×9.5J	-	29 G	16 F	3 E	-9 D	-22 C	-35 B	-47 A							-	21 G	8 F	-5 E	-17 D	-30 C	-43 B	-55 A						
20×10.0J	-	35 H	22 G	10 F	-3 E	-16 D	-28 C	-41 B	-54 A						-	27 H	14 G	2 F	-11 E	-24 D	-36 C	-49 B	-62 A					
20×10.5J	-	41 I	29 H	16 G	3 F	-9 E	-22 D	-35 C	-47 B	-60 A					-	33 I	21 H	8 G	-5 F	-17 E	-30 D	-43 C	-55 B	-68 A				
20×11.0J	-	48 J	35 I	22 H	10 G	-3 F	-16 E	-28 D	-41 C	-54 B	-66 A				-	40 J	27 I	14 H	2 G	-11 F	-24 E	-36 D	-49 C	-62 B	-74 A			
20×11.5J	-	54 K	41 J	29 I	16 H	3 G	-9 F	-22 E	-35 D	-47 C	-60 B	-73 A			-	46 K	33 J	21 I	8 H	-5 G	-17 F	-30 E	-43 D	-55 C	-68 B	-81 A		
20×12.0J		60 L	48 K	35 J	22 I	10 H	-3 G	-16 F	-28 E	-41 D	-54 C	-66 B	-79 A			52 L	40 K	27 J	14 I	2 H	-11 G	-24 F	-36 E	-49 D	-62 C	-74 B	-87 A	
20×12.5J			54 L	41 K	29 J	16 I	3 H	-9 G	-22 F	-35 E	-47 D	-60 C	-73 B	-85 A			46 L	33 K	21 J	8 I	-5 H	-17 G	-30 F	-43 E	-55 D	-68 C	-81 B	-93 A
20×13.0J				48 L	35 K	22 J	10 I	-3 H	-16 G	-28 F	-41 E	-54 D	-66 C	-79 B				40 L	27 K	14 J	2 I	-11 H	-24 G	-36 F	-49 E	-62 D	-74 C	-87 B
20×13.5J					41 L	29 K	16 J	3 I	-9 H	-22 G	-35 F	-47 E	-60 D	-73 C					33 L	21 K	8 J	-5 I	-17 H	-30 G	-43 F	-55 E	-68 D	-81 C
20×14.0J						35 L	22 K	10 J	-3 I	-16 H	-28 G	-41 F	-54 E	-66 D						27 L	14 K	2 J	-11 I	-24 H	-36 G	-49 F	-62 E	-74 D
20×14.5J							29 L	16 K	3 J	-9 I	-22 H	-35 G	-47 F	-60 E							21 L	8 K	-5 J	-17 I	-30 H	-43 G	-55 F	-68 E
20×15.0J								22 L	10 K	-3 J	-16 I	-28 H	-41 G	-54 F								14 L	2 K	-11 J	-24 I	-36 H	-49 G	-62 F
特殊P.C.D.	5H-98~130													5H-98~120.65														

- カラー:バーニングシルバー(BSI)/マットカーボン(MGM)/ブラック(BLK)
●付属品:エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
※バファルマイトリムが標準となります。
※セミコンケイブの場合リム深さ34mmの時リムフランジよりディスクが2mm突出しますのでご注意ください。
※WORK EMOTION CR 3P 20inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。
※コンケイブの形状違いにより色目が見える場合があります。ご了承ください。
- Optional Items
■チタンコートピラスボルト ¥13,200up/1本
■ゴールドピラスボルト ¥5,500up/1本
■ブラッククロームピラスボルト ¥4,400up/1本
■ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本
■ブラックエアバルブ 同価格
■No120273 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック/レッドリング) ¥4,400/1個
■No120179 センターキャップ(FLAT TYPE シルバー) ¥3,300/1個
■No120180 センターキャップ(HIGH TYPE シルバー) ¥3,300/1個
■No120186 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック) ¥3,300/1個
■No120187 センターキャップ(HIGH TYPE ブラック) ¥3,300/1個
■No120219 センターキャップ(FLAT TYPE レッド) ¥3,300/1個
■No120220 センターキャップ(HIGH TYPE レッド) ¥3,300/1個
■No120250 センターキャップ(FLAT TYPE ブルー) ¥3,300/1個
■No120251 センターキャップ(HIGH TYPE ブルー) ¥3,300/1個
■No120235 センターキャップ(FLAT TYPE W ブラック) ¥3,300/1個
■No120279 センターキャップ(FLAT TYPE W ブラック/ネイビーリング) ¥4,400/1個
※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。
※ブラック/レッドリング仕様とW ブラック仕様及びW ブラック/ネイビーリング仕様はFLAT TYPEのみの設定となります。
- Repair Parts
■No180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)
■No180026 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V27G)
■No180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

オプション/センターキャップ

FLAT TYPE ブラック/レッドリング

FLAT TYPE シルバー

HIGH TYPE シルバー

FLAT TYPE ブラック

HIGH TYPE ブラック

FLAT TYPE レッド

HIGH TYPE レッド

FLAT TYPE ブルー

HIGH TYPE ブルー

FLAT TYPE Wブラック

FLAT TYPE Wブラック/ネイビーリング

FLAT TYPE

HIGH TYPE

V27C

V27G

V27K

クロームピラスボルト
(標準)

チタンコートピラスボルト
(オプション)

ゴールドピラスボルト
(オプション)

ブラッククロームピラスボルト
(オプション)

オプションナット/ピレットナット

オプションナット/RSナット

オプションナット/軽量レーシングナット

※ナットの詳細について▶P.254

※装着画像はイメージです。



MADE IN JAPAN



ワークエモーション・シーアールスリーピー

3 piece 19 / 18 inch

※カスタムオーダープラン、対応カラーの詳細▶P.144-145

カスタムオーダープラン

リムアレンジ

セミオーダーカラー

特殊 P.C.D.

対応カラー






TPMS

The Pressure Monitoring System 3102

3PIECE A, Bインナーリム 除く

TPMS対応の詳細▶P.203

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！




装着イメージ

マッチング検索

SR : STEP RIM



バーニングシルバー・BS
19 (ディープコンケイブ)



マットカーボン・MGM
SR 19 (ディープコンケイブ)
ゴールドピアスボルト
ゴールドエアバルブ仕様



ブラック・BLK
18 (セミコンケイブ)
 ブラックエアバルブ仕様

► SPECIFICATIONS 19inch 3PIECE/REVERSE

[illegible]

●カラー：パーニングシルバー(BS)/マットカーボン(MGM)/ブラック(BLK)

●付属品：エアバルブ/1個(V27C)・センターキャップは、オプションアイテムとなります。]

※バフアルマイトリムが標準となります。

※リム深さ34mmはリムフランジよりディスクが3mm突出しますのでご注意ください。

※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。

上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。

※コンテイプの形状違いにより色目が異なって見える場合がございます。ご了承ください。

► **SPECIFICATIONS** 19inch 3PIECE/FULL REVERSE

ディスクカラー		セミコンタイプ																									
パーニング シルバー	SIZE	BIG CALIPER 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)												BIG CALIPER 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)												Ldisk [F44/H52]	
マトコボン ブラック		Rdisk [F59/H67]												Ldisk [F44/H52]													
		リムの深さ(mm)												リムの深さ(mm)													
		34	47	60	72	85	98	110	123	136	148	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148						
¥103,400	19×7.5J	21 D	8 C	-4 B	-17 A							36 D	23 C	11 B	-2 A												
¥104,500	19×8.0J	27 E	15 D	2 C	-11 B	-23 A						42 E	30 D	17 C	4 B	-8 A											
¥105,600	19×8.5J	34 F	21 E	8 D	-4 C	-17 B	-30 A					49 F	36 E	23 D	11 C	-2 B	-15 A										
¥106,700	19×9.0J	40 G	27 F	15 E	2 D	-11 C	-23 B	-36 A				55 G	42 F	30 E	17 D	4 C	-8 B	-21 A									
¥107,800	19×9.5J	46 H	34 G	21 F	8 E	-4 D	-17 C	-30 B	-42 A			61 H	49 G	36 F	23 E	11 D	-2 C	-15 B	-27 A								
¥108,900	19×10.0J	53 I	40 H	27 G	15 F	2 E	-11 D	-23 C	-36 B	-49 A		68 I	55 H	42 G	30 F	17 E	4 D	-8 C	-21 B	-34 A							
¥110,000	19×10.5J	59 J	46 I	34 H	21 G	8 F	-4 E	-17 D	-30 C	-42 B	-55 A	74 J	61 I	49 H	36 G	23 F	11 E	-2 D	-15 C	-27 B	-40 A						
¥111,100	19×11.0J		53 J	40 I	27 H	15 G	2 F	-11 E	-23 D	-36 C	-49 B		68 J	55 I	42 H	30 G	17 F	4 E	-8 D	-21 C	-34 B						
¥112,200	19×11.5J			46 J	34 I	21 H	8 G	4 F	-17 E	-30 D	-42 C			61 J	49 I	36 H	23 G	11 F	-2 E	-15 D	-27 C						
¥113,300	19×12.0J				40 J	27 I	15 H	2 G	-11 F	-23 E	-36 D				55 J	42 I	30 H	17 G	4 F	-8 E	-21 D						
¥114,400	19×12.5J					34 J	21 I	8 H	-4 G	-17 F	-30 E				49 J	36 I	23 H	11 G	-2 F	-15 E							
¥115,500	19×13.0J						27 J	15 I	2 H	-11 G	-23 F						42 J	30 I	17 H	4 G	-8 F						
¥116,600	19×13.5J							21 J	8 I	-4 H	-17 G							36 J	23 I	11 H	-2 G						
¥117,700	19×14.0J									2 J	-11 H									30 J	17 I	4 H					
¥118,800	19×14.5J									8 J	-4 I										23 J	11 I					
¥119,900	19×15.0J											2 J										17 J					
¥6,600up	特殊P.C.D.	5H-98~115																									

SIZE	ディープコンテイク															
	STANDARD										Adisk					
	5H-100(60) 5H-114.3(73.3)															
	リムの深さ(mm)															
	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148						
19×7.5J	-	9 C	-3 B	-16 A												
19×8.0J	-	16 D	3 C	-10 B	-22 A											
19×8.5J	-	22 E	9 D	-3 C	-16 B	-29 A										
19×9.0J	-	28 F	16 E	3 D	-10 C	-22 B	-35 A									
19×9.5J	-	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C	-29 B	-41 A								
19×10.0J	-	41 H	28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C	-35 B	-48 A							
19×10.5J	-	47 I	35 H	22 G	9 F	-3 D	-16 D	-29 C	-41 B	-54 A						
19×11.0J	-	54 J	41 I	28 H	16 G	3 F	-10 E	-22 D	-35 C	-48 B						
19×11.5J	-		47 J	35 I	22 H	9 G	-3 F	-16 E	-29 D	-41 C						
19×12.0J	-			41 J	28 I	16 H	3 G	-10 F	-22 E	-35 D						
19×12.5J	-				35 J	22 I	9 H	-3 G	-16 F	-29 E						
19×13.0J	-					28 J	16 I	3 H	-10 G	-22 F						
19×13.5J	-						22 J	9 I	-3 H	-16 G						
19×14.0J	-							16 J	3 I	-10 H						
19×14.5J	-								9 J	-3 I						
19×15.0J	-										3 J					
特殊P.C.D.																

5H-98~115

※カラー：バーニングシルバー(BS)/マントカーボン(MGM)/ブラック(BLK)

●付属品：エアバルブ1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]

※バفالアライドリムが標準となります。

※セココンタイプは、リム深さ34mmの時にリムフランジよりディスクが5mm突出しますのでご注意ください。

※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※バブ高とクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
上記のバブ高と以下であっても車両バブ形状によっては接触する場合があります。

※コンタイプの高形状により色目が見えてくる場合があります。ご了承ください。

►SPECIFICATIONS 18inch 3PIECE/FULL REVERSE []内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	SIZE	セミコンケイブ																			
バーニング シルバー		BIG CALIPER 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)										BIG CALIPER 5H-100(60) 5H-114.3(73.3)									
マツカーボン ブラック		Rdisk [F:58/H:66]										Ldisk [F:43/H:51]									
		リムの深さ(mm)										リムの深さ(mm)									
		34	47	60	72	85	98	110	123	136	148	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148
¥90,200	18×7.0J	14 C	1 B	-12 A							29 C	16 B	3 A								
¥91,300	18×7.5J	20 D	7 C	-5 B	-18 A						35 D	22 C	10 B	-3 A							
¥92,400	18×8.0J	26 E	14 D	1 C	-12 B	-24 A					41 E	29 D	16 C	3 B	-9 A						
¥93,500	18×8.5J	33 F	20 E	7 D	-5 C	-18 B	-31 A				48 F	35 E	22 D	10 C	-3 B	-16 A					
¥94,600	18×9.0J	39 G	26 F	14 E	1 D	-12 C	-24 B	-37 A			54 G	41 F	29 E	16 D	3 C	-9 B	-22 A				
¥95,700	18×9.5J	45 H	33 G	20 F	7 E	-5 D	-18 C	-31 B	-43 A		60 H	48 G	35 F	22 E	10 D	-3 C	-16 B	-28 A			
¥96,800	18×10.0J		39 H	26 G	14 F	1 E	-12 D	-24 C	-37 B	-50 A		54 H	41 G	29 F	16 C	3 D	-9 C	-22 B	-35 A		
¥97,900	18×10.5J			33 H	20 G	7 F	-5 E	-18 D	-31 C	-43 B	-56 A		48 H	35 G	22 F	10 E	-3 D	-16 C	-28 B	-41 A	
¥99,000	18×11.0J				26 H	14 G	1 F	-12 E	-24 D	-37 C	-50 B			41 H	29 G	16 F	3 E	-9 D	-22 C	-35 B	
¥100,100	18×11.5J					20 H	7 G	-5 F	-18 E	-31 D	-43 C				35 H	22 G	10 F	-3 E	-16 D	-28 C	
¥101,200	18×12.0J						14 H	1 G	-12 F	-24 E	-37 D					29 H	16 G	3 F	-9 E	-22 D	
¥102,300	18×12.5J							7 H	-5 G	-18 F	-31 E						22 H	10 G	-3 F	-16 E	
¥103,400	18×13.0J								1 H	-12 G	-24 F							16 H	3 G	-9 F	
¥104,500	18×13.5J									-5 H	-18 G								10 H	-3 G	
¥105,600	18×14.0J										-12 H									3 H	
¥6,600up	特殊P.C.D.	5H-98~115																			

SIZE	ディーブコンケイブ									
	STANDARD						Adisk			
	5H-100(60) 5H-114.3(73.3)						[F:39/H:47]			
	リムの深さ(mm)									
	34	47	60	72	85	98	110	123	136	148
18×7.0J	-	3 B	-10 A							
18×7.5J	-	9 C	-3 B	-16 A						
18×8.0J	-	16 D	3 C	-10 B	-22 A					
18×8.5J	-	22 E	9 D	-3 C	-16 B	-29 A				
18×9.0J	-	28 F	16 E	3 D	-10 C	-22 B	-35 A			
18×9.5J	-	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C	-29 B	-41 A		
18×10.0J	-	41 H	28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C	-35 B	-48 A	
18×10.5J	-		35 H	22 G	9 F	-3 E	-16 D	-29 C	-41 B	-54 A
18×11.0J	-			28 H	16 G	3 F	-10 E	-22 D	-35 C	-48 B
18×11.5J	-				22 H	9 G	-3 F	-16 E	-29 D	-41 C
18×12.0J	-					16 H	3 G	-10 F	-22 E	-35 D
18×12.5J	-						9 H	-3 G	-16 F	-29 E
18×13.0J	-							3 H	-10 G	-22 F
18×13.5J	-								-3 H	-16 G
18×14.0J	-									-10 H
特殊P.C.D.										
	5H-98~115									

- カラー：バーニングシルバー(BS)/マットカーボン(MGM)/ブラック(BLK) ECRN3P・60~105M
- 付属品：エアバルブ/1個(V27C)・[センターキャップは、オプションアイテムとなります。]
- ※バファルマイトリムが標準となります。
- ※セミコンケイブは、リム深さ34mmの時リムフランジよりディスクが4mm突出しますのでご注意ください。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
- 上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

- Optional Items
- チタンコートピラスボルト ¥13,200up/1本
 - ゴールドピラスボルト ¥5,500up/1本
 - ブラッククロームピラスボルト ¥4,400up/1本
 - ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本
 - ブラックエアバルブ 同価格
 - No120273 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック/レッドリング) ¥4,400/1個
 - No120179 センターキャップ(FLAT TYPE シルバー) ¥3,300/1個
 - No120180 センターキャップ(HIGH TYPE シルバー) ¥3,300/1個
 - No120186 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック) ¥3,300/1個
 - No120187 センターキャップ(HIGH TYPE ブラック) ¥3,300/1個
 - No120219 センターキャップ(FLAT TYPE レッド) ¥3,300/1個
 - No120220 センターキャップ(HIGH TYPE レッド) ¥3,300/1個
 - No120250 センターキャップ(FLAT TYPE ブルー) ¥3,300/1個
 - No120251 センターキャップ(HIGH TYPE ブルー) ¥3,300/1個
 - No120235 センターキャップ(FLAT TYPE W ブラック) ¥3,300/1個
 - No120279 センターキャップ(FLAT TYPE W ブラック/ネイビーリング) ¥4,400/1個
 - ※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。
 - ※ブラック/レッドリング仕様とW ブラック仕様及びW ブラック/ネイビーリング仕様はFLAT TYPEのみの設定となります。

- Repair Parts
- No180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)
 - No180026 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V27G)
 - No180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

オプションセンターキャップ

FLAT TYPE ブラック/レッドリング

FLAT TYPE シルバー

HIGH TYPE シルバー

FLAT TYPE ブラック

HIGH TYPE ブラック

FLAT TYPE レッド

HIGH TYPE レッド

FLAT TYPE ブルー

HIGH TYPE ブルー

FLAT TYPE Wブラック

FLAT TYPE Wブラック/ネイビーリング

FLAT TYPE

HIGH TYPE

V27C

V27G

V27K

クロームピラスボルト (標準)

チタンコートピラスボルト (オプション)

ゴールドピラスボルト (オプション)

ブラッククロームピラスボルト (オプション)

オプションナット/ピレットナット

オプションナット/RSナット

オプションナット/軽量レーシングナット

※ナットの詳細について▶P.254

センター深さ

SIZE		DISK	A 寸法
19inch	FULL REVERSE	SEMI	L/R 15mm
		DEEP	A 16mm
19inch	STEP RIM	SEMI	L/R 15mm
		DEEP	A 15mm

※装着画像はイメージです。

