

MADE IN JAPAN

# CNOSIS<sup>®</sup>

## CVF

SR : STEP RIM

コンポジットバフブラッシュド・PBU  
SR 22 (ディープコンケイブ)バフフィニッシュ・PP2  
SR 22 (ミドルコンケイブ)ブラッシュド・BRU  
21 (ディープコンケイブ)マットブラック・MBL  
21 (ミドルコンケイブ)マットシルバー・MSL  
SR 21 (ミドルコンケイブ)

## ► SPECIFICATIONS 22inch 2PIECE/REVERSE

## STEP RIM ステップリム

[ ]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			ディープコンケイブ	
マットブラック	コンポジットバフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[49] 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	DEEP RIM Odisk[37] 5H-112(66.5)	BIG CALIPER Rdisk[61]	STANDARD Hdisk[47]	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
マットシルバー	バフフィニッシュ		INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット
¥157,300	¥179,300	¥190,300	22×8.5J	26(50) ~ -8(84)	38(50) ~ -4(84)	14(50) ~ -20(84)	7(47) ~ -29(83)
¥159,500	¥181,500	¥192,500	22×9.0J	32(50) ~ -14(96)	44(50) ~ -2(96)	20(50) ~ -26(96)	13(47) ~ -35(95)
¥161,700	¥183,700	¥194,700	22×9.5J	38(50) ~ -20(108)	50(50) ~ -8(108)	26(50) ~ -32(108)	19(47) ~ -41(107)
¥163,900	¥185,900	¥196,900	22×10.0J	45(50) ~ -27(122)	57(50) ~ -15(122)	33(50) ~ -39(122)	26(47) ~ -48(121)
¥166,100	¥188,100	¥199,100	22×10.5J	51(50) ~ -33(134)	63(50) ~ -21(134)	39(50) ~ -45(134)	32(47) ~ -54(133)
¥168,300	¥190,300	¥201,300	22×11.0J	57(50) ~ -39(146)	69(50) ~ -27(146)	45(50) ~ -51(146)	38(47) ~ -60(145)
¥170,500	¥192,500	¥203,500	22×11.5J	64(50) ~ -46(160)	76(50) ~ -34(160)	52(50) ~ -58(160)	45(47) ~ -67(159)
¥172,700	¥194,700	¥205,700	22×12.0J	67(53) ~ -52(172)	79(53) ~ -40(172)	55(53) ~ -64(172)	46(52) ~ -73(171)
¥174,900	¥196,900	¥207,900	22×12.5J	61(65) ~ -58(184)	73(65) ~ -46(184)	49(65) ~ -70(184)	39(65) ~ -79(183)
	¥11,000up	特殊P.C.D.	5H-108~120.65	5H-108~130	5H-108~120.65	5H-108~120.65	5H-108~130

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)

CVFM-SR-HRN

◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

CVFD-SR-HRN

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)

※バフアルマイトリムが標準となります。

※GNOSIS CVF 22inch REVERSEはJWL-P840KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ミドルコンケイブ時リム深さ78mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ80mm未満は

リム融合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。

(リムフランジよりの突出はありません)。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

## ► SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/REVERSE

## STEP RIM ステップリム

[ ]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ			ディープコンケイブ	
マットブラック	コンポジットバフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[48] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	DEEP RIM Odisk[36] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5)	BIG CALIPER Rdisk[56]	STANDARD Hdisk[47]	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
マットシルバー	バフフィニッシュ		INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット
¥129,250	¥145,750	¥156,750	21×8.5J	27(47) ~ -13(87)	39(47) ~ -1(87)	19(47) ~ -21(87)	7(48) ~ -32(87)
¥131,450	¥147,950	¥158,950	21×9.0J	33(47) ~ -19(99)	45(47) ~ -7(99)	25(47) ~ -27(99)	13(48) ~ -38(99)
¥133,650	¥150,150	¥161,150	21×9.5J	39(47) ~ -25(111)	51(47) ~ -13(111)	31(47) ~ -33(111)	19(48) ~ -44(111)
¥135,850	¥152,350	¥163,350	21×10.0J	46(47) ~ -32(125)	58(47) ~ -20(125)	38(47) ~ -40(125)	26(48) ~ -51(125)
¥138,050	¥154,550	¥165,550	21×10.5J	52(47) ~ -38(137)	64(47) ~ -26(137)	44(47) ~ -46(137)	32(48) ~ -57(137)
¥140,250	¥156,750	¥167,750	21×11.0J	58(47) ~ -44(149)	70(47) ~ -32(149)	50(47) ~ -52(149)	38(48) ~ -63(149)
¥142,450	¥158,950	¥169,950	21×11.5J	65(47) ~ -51(163)	77(47) ~ -39(163)	57(47) ~ -59(163)	45(48) ~ -70(163)
¥144,650	¥161,150	¥172,150	21×12.0J	65(53) ~ -57(175)	77(53) ~ -45(175)	57(53) ~ -65(175)	46(53) ~ -76(175)
¥146,850	¥163,350	¥174,350	21×12.5J	59(65) ~ -63(187)	71(65) ~ -51(187)	51(65) ~ -71(187)	39(66) ~ -82(187)
	¥11,000up	特殊P.C.D.	5H-108~120.65			5H-108~120.65	53(66) ~ -68(187)

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)

CVFM-SR-HRN

◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

CVFD-SR-HRN

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C)

※バフアルマイトリムが標準となります。

※ミドルコンケイブ時リム深さ76mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ82mm未満は

リム融合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。

(リムフランジよりの突出はありません)。

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レシチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)

※GNOSIS CVF 21inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケ

## ▶ SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/FULL REVERSE

[ ]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ						
マットブラック	コンボジットパフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[49]		DEEP RIM Odisk[37]				
マットシルバー	パフフィニッシュ		5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	INSET(リムの深さ)mm	5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	INSET(リムの深さ)mm			
¥124,850	¥141,350	¥152,350	21×7.5J	23(40) ~ 20(43)	19(44) ~ 2(61)	35(40) ~ 32(43)	31(44) ~ 14(61)	11(40) ~ 8(43)	7(44) ~ -10(61)
¥127,050	¥143,550	¥154,550	21×8.0J	29(40) ~ 14(55)	13(56) ~ -4(73)	41(40) ~ 26(55)	25(56) ~ 8(73)	17(40) ~ 2(55)	1(56) ~ -16(73)
¥129,250	¥145,750	¥156,750	21×8.5J	36(40) ~ 14(62)	13(63) ~ -4(80)	48(40) ~ 26(62)	25(63) ~ 8(80)	24(40) ~ 2(62)	1(63) ~ -16(80)
¥131,450	¥147,950	¥158,950	21×9.0J	42(40) ~ 8(74)	7(75) ~ -10(92)	54(40) ~ 20(74)	19(75) ~ 2(92)	30(40) ~ 4(74)	-5(75) ~ -22(92)
¥133,650	¥150,150	¥161,150	21×9.5J	48(40) ~ 8(86)	1(87) ~ -16(104)	60(40) ~ 14(86)	13(87) ~ -4(104)	36(40) ~ -10(86)	-11(87) ~ -28(104)
¥135,850	¥152,350	¥163,350	21×10.0J	55(40) ~ 5(100)	-6(101) ~ -23(118)	67(40) ~ 7(100)	6(101) ~ -11(118)	43(40) ~ -17(100)	-18(101) ~ -35(118)
¥138,050	¥154,550	¥165,550	21×10.5J	61(40) ~ -11(112)	-12(113) ~ -29(130)	73(40) ~ 1(112)	0(113) ~ -17(130)	49(40) ~ -23(112)	-24(113) ~ -41(130)
¥140,250	¥156,750	¥167,750	21×11.0J	67(40) ~ -17(124)	-18(125) ~ -35(142)	79(40) ~ 5(124)	-6(125) ~ -23(142)	55(40) ~ -29(124)	-30(125) ~ -47(142)
¥142,450	¥158,950	¥169,950	21×11.5J	73(41) ~ -24(138)	-25(139) ~ -42(156)	85(41) ~ -12(138)	-13(139) ~ -30(156)	61(41) ~ -36(138)	-37(139) ~ -54(156)
¥11,000up	特殊P.C.D.	5H-108~120.65		5H-108~130		5H-108~120.65		CVFM-HRH	

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD Hdisk[47]		DEEP RIM Wdisk[33]	
	★	5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
21×7.5J	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2
21×8.0J	-2(43)	-3(44) ~ -20(61)	12(43)	11(44) ~ -6(61)
21×8.5J	4(43) ~ -8(55)	-9(56) ~ -26(73)	18(43) ~ 6(55)	5(56) ~ -12(73)
21×9.0J	11(43) ~ -8(62)	-9(63) ~ -26(80)	25(43) ~ 6(62)	5(63) ~ -12(80)
21×9.5J	17(43) ~ -14(74)	-15(75) ~ -32(92)	31(43) ~ 0(74)	-1(75) ~ -18(92)
21×10.0J	23(43) ~ -20(86)	-21(87) ~ -38(104)	37(43) ~ -6(86)	-7(87) ~ -24(104)
21×10.5J	30(43) ~ -27(100)	-28(101) ~ -45(118)	44(43) ~ -13(100)	-14(101) ~ -31(118)
21×11.0J	36(43) ~ -33(112)	-34(113) ~ -51(130)	50(43) ~ -19(112)	-20(113) ~ -37(130)
21×11.5J	42(43) ~ -39(124)	-40(125) ~ -57(142)	56(43) ~ -25(124)	-26(125) ~ -43(142)
特殊P.C.D.	5H-108~120.65	5H-108~130		CVFD-HRH

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)

◆オプションカラー: コンボジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C または V39A)

オーダーインセット: 1はV24C、オーダーインセット: 2はV39Aとなります。

※パブルアルマイドリムが標準となります。

※GNOSIS CV 21inch FULL REVERSEはJWL-P840KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

## Optional Items

- センターキャップ (マットブラック) 同価格
- センターキャップ (EGS) ¥4,400/1個
- ブラッククロームピアスボルト ¥4,400up/1本
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ハブカラー
- 5H-100(60)用: トヨタ、マツダ(Φ54)・ホンダ、ミツビシ、スバル(Φ56)  
VW(Φ57) 各¥1,650/1set(2個)
- 5H-114.3用: トヨタ(Φ60)・ニッサン(Φ66)・ホンダ(Φ64)  
ミツビシ、マツダ(Φ67)・スバル(Φ56) 各¥1,650/1set (2個)
- 5H-112用: AUDI&VW(Φ66.5からΦ57) ¥1,650/1set(2個)
- 5H-120用: LEXUS (Φ72.5からΦ60) ¥1,650/1set(2個)
- HONDA (Φ72.5からΦ64) ¥1,650/1set(2個)

## Repair Parts

- №120159 センターキャップ ¥4,400/1個
- №120164 センターキャップ ¥4,400/1個 (マットブラック)
- №120259 センターキャップ ¥4,400/1個 (EGS)
- №180012 エアバルブ ¥1,320/1個 (V24C) ≈22SR/21SR/21inch
- №180088 ブラックエアバルブ ¥1,870/1個 (V24K) ≈22SR/21SR/21inch
- №180087 エアバルブ ¥2,200/1個 (V39A) ≈21inch
- №180089 ブラックエアバルブ ¥2,750/1個 (V39K) ≈21inch



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.236~237



※装着画像はイメージです。

MADE IN JAPAN

# GNOYSIS<sup>®</sup>

## CVF

グノーシス・シーブイエフ  
2 piece 20 / 19 inch

カスタムオーダープラン リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊P.C.D.  
マットグレーブラッシュド カッパークリア パウダーコート

**TPMS** TPMS対応の詳細▶P.185 **M14** 標準対応  
※標準P.C.D. 5H-112(66.5)は取付ボルトM14対応です  
(座面は60°テーパーとなります)

さらに詳しい情報は  
こちらからアクセス!



装着イメージ

マッチング検索

SR : STEP RIM



**コンポジットバフブラッシュド・PBU**  
20 (ディープコンケイブ)

**バフフィニッシュ・PP2**  
20 (ミドルコンケイブ)

**ブラッシュド・BRU**  
SR 20 (ディープコンケイブ)

**マットブラック・MBL**  
SR 20 (ミドルコンケイブ)

**マットシルバー・MSL**  
19 (ディープコンケイブ)

► SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/REVERSE

**STEP RIM** ステップリム

[ ]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ		ディープコンケイブ	
マットブラック	コンポジットバフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[48] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	DEEP RIM Odisk[36] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	STANDARD Hdisk[41] ★	DEEP RIM Wdisk[33] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
マットシルバー	バフフィニッシュ	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット
¥110,000	¥126,500	¥137,500	20×8.0J	26(48) ~ -2(76) 38(48) ~ 10(76)	-	-
¥111,100	¥127,600	¥138,600	20×8.5J	33(48) ~ -9(90) 45(48) ~ 3(90)	20(49) ~ -22(91)	28(49) ~ -14(91)
¥112,200	¥128,700	¥139,700	20×9.0J	39(48) ~ -15(102) 51(48) ~ -3(102)	26(49) ~ -28(103)	34(49) ~ -20(103)
¥113,300	¥129,800	¥140,800	20×9.5J	45(48) ~ -21(114) 57(48) ~ -9(114)	32(49) ~ -34(115)	40(49) ~ -26(115)
¥114,400	¥130,900	¥141,900	20×10.0J	52(48) ~ -28(128) 64(48) ~ -16(128)	39(49) ~ -41(129)	47(49) ~ -33(129)
¥115,500	¥132,000	¥143,000	20×10.5J	58(48) ~ -34(140) 70(48) ~ -22(140)	45(49) ~ -47(141)	53(49) ~ -39(141)
¥116,600	¥133,100	¥144,100	20×11.0J	64(48) ~ -40(152) 76(48) ~ -28(152)	51(49) ~ -53(153)	59(49) ~ -45(153)
¥117,700	¥134,200	¥145,200	20×11.5J	70(49) ~ -47(166) 82(49) ~ -35(166)	58(49) ~ -60(167)	66(49) ~ -52(167)
¥118,800	¥135,300	¥146,300	20×12.0J	74(51) ~ -53(178) 85(52) ~ -41(178)	61(52) ~ -66(179)	69(52) ~ -58(179)
¥119,900	¥136,400	¥147,400	20×12.5J	67(64) ~ -59(190) 79(64) ~ -47(190)	55(64) ~ -72(191)	63(64) ~ -64(191)
¥11,000up		特殊P.C.D.		5H-108~120.65		

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)

◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)

※バフルマイトリムが標準となります。

※ミドルコンケイブ時リム深さ78mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ86mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。  
(リムフランジよりの突出はありません。)

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)

※GNOYSIS CVF 20inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60°テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

► SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/FULL REVERSE

ディスクカラー	◆オプションカラー	SIZE	ミドルコンケイブ						
マットブラック	コンポジットバフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[48] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	DEEP RIM Odisk[36] 5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	BIG CALIPER Rdisk[56] ★	Rdisk[56]			
マットシルバー	バフフィニッシュ	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1 オーダーインセット: 2	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1 オーダーインセット: 2	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1 オーダーインセット: 2	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1 オーダーインセット: 2	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1 オーダーインセット: 2			
¥110,000	¥126,500	¥137,500	20×8.0J	31(36) ~ 9(58) 38(36) ~ 2(72)	8(59) ~ -14(81) 1(73) ~ -21(95)	43(36) ~ 21(58) 50(36) ~ 14(72)	20(59) ~ -2(81) 13(73) ~ -9(95)	23(36) ~ 1(58) 30(36) ~ -6(72)	0(59) ~ -22(81) -7(73) ~ -29(95)
¥111,100	¥127,600	¥138,600	20×8.5J	44(36) ~ -4(84)	-5(85) ~ -27(107)	56(36) ~ 8(84)	7(85) ~ -15(107)	36(36) ~ -12(84)	-13(85) ~ -35(107)
¥112,200	¥128,700	¥139,700	20×9.0J	50(36) ~ -10(96)	-11(97) ~ -33(119)	62(36) ~ 2(96)	1(97) ~ -21(119)	42(36) ~ -18(96)	-19(97) ~ -41(119)
¥113,300	¥129,800	¥140,800	20×9.5J	57(36) ~ -17(110)	-18(111) ~ -40(133)	69(36) ~ -5(110)	-6(111) ~ -28(133)	49(36) ~ -25(110)	-26(111) ~ -48(133)
¥114,400	¥130,900	¥141,900	20×10.0J	63(36) ~ -23(122)	-24(123) ~ -46(145)	75(36) ~ -11(122)	-12(123) ~ -34(145)	55(36) ~ -31(122)	-32(123) ~ -54(145)
¥115,500	¥132,000	¥143,000	20×10.5J	69(36) ~ -29(134)	-30(135) ~ -52(157)	81(36) ~ -17(134)	-18(135) ~ -40(157)	61(36) ~ -37(134)	-38(135) ~ -60(157)
¥116,600	¥133,100	¥144,100	20×11.0J	71(41) ~ -36(147)	-37(148) ~ -59(170)	83(41) ~ -24(147)	-25(148) ~ -47(170)	63(41) ~ -44(147)	-45(148) ~ -67(170)
¥117,700	¥134,200	¥145,200	20×11.5J	65(53) ~ -42(159)	-43(160) ~ -65(182)	77(53) ~ -30(159)	-31(160) ~ -53(182)	57(53) ~ -50(159)	-51(160) ~ -73(182)
¥118,800	¥135,300	¥146,300	20×12.0J	58(66) ~ -48(171)	-49(172) ~ -71(194)	70(66) ~ -36(171)	-37(172) ~ -59(194)	50(66) ~ -56(171)	-57(172) ~ -79(194)
¥119,900	¥136,400	¥147,400	20×12.5J	59(66) ~ -68(173)	-69(174) ~ -91(196)	53(66) ~ -54(173)	-55(174) ~ -77(196)		
¥11,000up		特殊P.C.D.		5H-108~120.65				CVFM-HRH	

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD Hdisk[47] ★		DEEP RIM Wdisk[33]	
	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 2	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 1	INSET(リムの深さ)mm オーダーインセット: 2
20×8.0J	6(42) ~ -11(59)	-12(60) ~ -34(82)	20(42) ~ 3(59)	2(60) ~ -20(82)
20×8.5J	13(42) ~ -18(73)	-19(74) ~ -41(96)	27(42) ~ -4(73)	-5(74) ~ -27(96)
20×9.0J	19(42) ~ -24(85)	-25(86) ~ -47(108)	33(42) ~ -10(85)	-11(86) ~ -33(108)
20×9.5J	25(42) ~ -30(97)	-31(98) ~ -53(120)	39(42) ~ -16(97)	-17(98) ~ -39(120)
20×10.0J	32(42) ~ -37(111)	-38(112) ~ -60(134)	46(42) ~ -23(111)	-24(112) ~ -46(134)
20×10.5J	38(42) ~ -43(123)	-44(124) ~ -66(146)	52(42) ~ -29(123)	-30(124) ~ -52(146)
20×11.0J	44(42) ~ -49(135)	-50(136) ~ -72(158)	58(42) ~ -35(135)	-36(136) ~ -58(158)
20×11.5J	51(42) ~ -56(149)	-57(150) ~ -79(172)	65(42) ~ -42(149)	-43(150) ~ -65(172)
20×12.0J	46(53) ~ -62(161)	-63(162) ~ -85(184)	60(53) ~ -48(161)	-49(162) ~ -71(184)
20×12.5J	39(66) ~ -68(173)	-69(174) ~ -91(196)	53(66) ~ -54(173)	-55(174) ~ -77(196)
特殊P.C.D.	5H-108~120.65			

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)

◆オプションカラー: コンポジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)は受注生産となります。

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)またはV39A

オーダーインセット: 1はV24C、オーダーインセット: 2はV39Aとなります。

※バフルマイトリムが標準となります。

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様

## ▶ SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/FULL REVERSE

ディスクカラー		◆オプションカラー		SIZE	ミドルコンケイブ			
マットブラック	マットシルバー	コンボジット(アーブラッシュド)		SIZE	STANDARD Adisk[48]		DEEP RIM Odisk[36]	
		アーブラッシュド			5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
オーダーインセット: 1		オーダーインセット: 2			INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
¥97,350	¥113,850	¥124,850	¥124,850	19×7.5J	30(38) ~ 14(54)	13(55) ~ 1(67)	42(38) ~ 26(54)	25(55) ~ 13(67)
¥98,450	¥114,950	¥125,950	¥125,950	19×8.0J	36(38) ~ 8(66)	7(67) ~ -5(79)	48(38) ~ 20(66)	19(67) ~ 7(79)
¥99,550	¥116,050	¥127,050	¥127,050	19×8.5J	43(38) ~ 1(80)	0(81) ~ -12(93)	55(38) ~ 13(80)	12(81) ~ 0(93)
¥100,650	¥117,150	¥128,150	¥128,150	19×9.0J	49(38) ~ 5(92)	-6(93) ~ -18(105)	61(38) ~ 7(92)	6(93) ~ -6(105)
¥101,750	¥118,250	¥129,250	¥129,250	19×9.5J	55(38) ~ -11(104)	-12(105) ~ -24(117)	67(38) ~ 1(104)	0(105) ~ -12(117)
¥102,850	¥119,350	¥130,350	¥130,350	19×10.0J	62(38) ~ -18(118)	-19(119) ~ -31(131)	74(38) ~ -6(118)	-7(119) ~ -19(131)
¥103,950	¥120,450	¥131,450	¥131,450	19×10.5J	68(38) ~ -24(130)	-25(131) ~ -37(143)	80(38) ~ -12(130)	-13(131) ~ -25(143)
¥105,050	¥121,550	¥132,550	¥132,550	19×11.0J	74(38) ~ -30(142)	-31(143) ~ -43(155)	85(39) ~ -18(142)	-19(143) ~ -31(155)
¥106,150	¥122,650	¥133,650	¥133,650	19×11.5J	80(39) ~ -37(156)	-38(157) ~ -50(169)	85(46) ~ -25(156)	-26(157) ~ -38(169)
¥107,250	¥123,750	¥134,750	¥134,750	19×12.0J	74(51) ~ -43(168)	-44(169) ~ -56(181)	85(52) ~ -31(168)	-32(169) ~ -44(181)
¥108,350	¥124,850	¥135,850	¥135,850	19×12.5J	67(64) ~ -49(180)	-50(181) ~ -62(193)	79(64) ~ -37(180)	-38(181) ~ -50(193)
¥11,000up		特殊P.C.D.		5H-108~120.65				CVFM・HRH

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD Hdisk[41]		DEEP RIM Wdisk[33]	
	★		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
	INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2
19×7.5J	—	—	—	—
19×8.0J	15(47) ~ -5(67)	-6(68) ~ -18(80)	23(47) ~ 3(67)	2(68) ~ -10(80)
19×8.5J	22(47) ~ -12(81)	-13(82) ~ -25(94)	30(47) ~ -4(81)	-5(82) ~ -17(94)
19×9.0J	28(47) ~ -18(93)	-19(94) ~ -31(106)	36(47) ~ -10(93)	-11(94) ~ -23(106)
19×9.5J	34(47) ~ -24(105)	-25(106) ~ -37(118)	42(47) ~ -16(105)	-17(106) ~ -29(118)
19×10.0J	41(47) ~ -31(119)	-32(120) ~ -44(132)	49(47) ~ -23(119)	-24(120) ~ -36(132)
19×10.5J	47(47) ~ -37(131)	-38(132) ~ -50(144)	55(47) ~ -29(131)	-30(132) ~ -42(144)
19×11.0J	53(47) ~ -43(143)	-44(144) ~ -56(156)	61(47) ~ -35(143)	-36(144) ~ -48(156)
19×11.5J	60(47) ~ -50(157)	-51(158) ~ -63(170)	68(47) ~ -42(157)	-43(158) ~ -55(170)
19×12.0J	61(52) ~ -56(169)	-57(170) ~ -69(182)	69(52) ~ -48(169)	-49(170) ~ -61(182)
19×12.5J	55(64) ~ -62(181)	-63(182) ~ -75(194)	63(64) ~ -54(181)	-55(182) ~ -67(194)
特殊P.C.D.		5H-108~120.65		

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/コンボジット(bru)/アーブラッシュド(PBU)/パフニッシュ(PP2) CVFD・HRH

◆オプションカラー: コンボジット/アーブラッシュド(PBU)/パフニッシュ(PP2)は要注生産となります。

●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V24C または V39A)

オーダーインセット: 1はV24C、オーダーインセット: 2はV39Aとなります。

※パフルマイトリムが標準となります。

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンチ仕様となります。(17HEX NUTまたはBOLTを推奨)

※GNOSIS CV 19inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。

※標準P.C.D.は、60° テーパーとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承ください。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。



## コンケイブ比較 20inch



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.236~237



※装着画像はイメージです。